

Số: /TB-KSBT

• Sóc Trăng, ngày tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

Phục vụ công tác lập dự toán mua sắm vật tư y tế, dụng cụ lấy mẫu, hóa chất, bơm kim tiêm, thiết bị dây chuyền lạnh, bảo trì, hiệu chuẩn dây chuyền lạnh phục vụ hoạt động khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng năm 2025

Kính gửi: Công ty/Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh cung cấp vật tư y tế, dụng cụ lấy mẫu, hóa chất, bơm kim tiêm, thiết bị dây chuyền lạnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng xin gửi đến các Quý công ty/đơn vị lời chào trân trọng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng có nhu cầu lập dự toán mua sắm vật tư y tế, dụng cụ lấy mẫu, hóa chất, bơm kim tiêm, thiết bị dây chuyền lạnh phục vụ hoạt động khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng năm 2025 theo danh mục chi tiết trong Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đính kèm.

Trung tâm kính đề nghị các quý công ty/đơn vị quan tâm và tùy năng lực cung ứng các vật tư y tế, dụng cụ lấy mẫu, hóa chất, bơm kim tiêm, thiết bị dây chuyền lạnh, hiệu chuẩn thiết bị, bảo trì bảo dưỡng dây chuyền lạnh, báo giá sản phẩm theo các Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gửi chào giá sản phẩm của Quý công ty theo mẫu báo giá theo thông tin kèm theo.

Thông tin báo giá chi tiết gửi tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, địa chỉ: 376 Lê Duẩn, phường 9, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng từ ngày 30 tháng 12 năm 2024 đến 8g00 ngày 06 tháng 01 năm 2025 theo giờ hành chính. Hồ sơ chào giá sẽ được mở vào, lúc 08 giờ 10 phút, ngày 06 tháng 01 năm 2025.

Kính mời các Công ty/Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh có đủ năng lực và điều kiện tham gia chào giá.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty/đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website đơn vị;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

BSCKII. Võ Quang Hà

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ

(Kèm theo Thông báo chào giá số: /TB- KSBT ngày tháng 12 năm 2024 của TTKSBT)

Stt	Tên hàng hoá	Thành phần, Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đvt	Quy cách đóng gói	Số lượng	Xuất xứ
1	Kim lấy máu mao mạch	- Làm từ thép không gỉ. Được tiệt trùng, đóng gói riêng tách biệt từng cây trong hộp.	Hộp	Hộp 200 cây	100	Việt Nam
2	Lam kính	- Lam kính nhám, kích thước 75*25	Hộp	Hộp 72 miếng	150	Châu Âu
3	Khẩu trang N95	- Khẩu trang có hiệu lực lọc cao đạt tiêu chuẩn EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D và EN 14683:2019 type I, II hoặc IIR, NIOSH-42C FR84 (ví dụ khẩu trang N95 hoặc FFP2 hoặc tương đương). - Không có valve.	Hộp	Hộp 20 cái	5	Châu Âu
4	Khẩu trang y tế 4 lớp	- Có tác dụng lọc khuẩn, không xù lông, không thấm nước, sử dụng 1 lần - Quy cách đóng gói: Hộp 50 cái - Khẩu trang y tế đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 hoặc tiêu chuẩn TCVN 8389-2:2010	Hộp	Hộp 50 cái	100	Việt Nam
5	Bộ trang phục chống dịch 7 món	- Đồ phòng dịch cấp độ 4. - Gồm bộ mũ, áo, quần dạng liền và phụ kiện kèm theo (bao giấy, kính bảo hộ hoặc/và tấm che mặt, khẩu trang, găng tay y tế) - Đảm bảo việc bảo vệ toàn bộ bề mặt cơ thể người sử dụng trước nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với máu, dịch tiết và giọt bắn đường hô hấp mang các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm khi tiếp xúc gần với người bệnh hoặc người có khả năng mang mầm bệnh. - Sản xuất từ chất liệu vải không dệt, kháng thấm, mặc thoáng mát, không gây khó chịu quá mức cho người sử dụng, phần mũ bo kín được khuôn mặt (hở phần mắt đảm bảo cho người sử dụng không bị giới hạn trường nhìn). Không gây dị ứng cho người mặc. Mắt kính trong suốt (loại không	Bộ	Bộ	100	Châu Âu

		làm biến dạng hình ảnh. Chống mờ do hơi nước, cung cấp tầm nhìn tốt.				
6	Ủng cao su	Chất liệu nhựa tổng hợp. Cổ cao, không thấm nước, chống ăn mòn, chống trơn trượt, sáng màu. Có thể dễ dàng làm sạch bằng các chất tẩy rửa thông thường, tái sử dụng được.	Đôi	Đôi 2 chiếc	10	Việt Nam
7	Mũ bảo hộ có kính chống giọt bắn	- Vật liệu: làm bằng nhựa trong, dẻo. Có thể được làm sạch hoặc khử trùng (dùng nhiều lần) - Đảm bảo trường nhìn: Chống mờ do hơi nước. Cung cấp tầm nhìn tốt cho người sử dụng. - Kích thước: Che hoàn toàn 2 bên tai và chiều dài của khuôn mặt.	Cái	Cái	10	Việt Nam
8	Nước rửa tay	- Thể tích 450g/chai, hạn sử dụng trên 12 tháng	Chai	Chai 450g	50	
9	Cồn 70 độ	- 70% ethanol (C ₂ H ₅ OH), nước cất, hạn sử dụng trên 12 tháng..	Chai	Chai 500ml	50	Việt Nam

PHỤ LỤC 2
DANH MỤC DỤNG CỤ PHỤC VỤ LẤY, BẢO QUẢN,
VẬN CHUYỂN MẪU BỆNH TRUYỀN NHIỄM

(Kèm theo Thông báo chào giá số: /TB- KSBT ngày tháng 12 năm 2024 của TTKSBT)

Stt	Tên hàng hoá	Thành phần, Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đvt	Quy cách đóng gói	Số lượng	Xuất xứ
1	Môi trường vận chuyển	- Typ nhựa 15ml, chứa 3ml môi trường, môi trường (Viral Transport Medium (VTM)), hạn sử dụng trên 12 tháng	Hộp	20 tube/hộp	2	
2	Tăm bông phết họng cán nhựa loại rời	- Que tăm bông cán nhựa vô trùng lấy mẫu bệnh phẩm, có nắp đậy, hạn sử dụng trên 24 tháng	Bọc	100 que/bọc	2	
3	Tăm bông phết hầu cán nhựa loại rời	- Que gòn 1 cái/1túi (tiệt trùng từng cái), tăm bông dài 153mm, Tại vị trí 1/2 que có 1 khắc nhỏ để có thể thao tác bẻ que một cách dễ dàng,	Bọc	100 que/bọc	2	

		hạn sử dụng trên 24 tháng				
4	Tube ly tâm nhựa 15ml khử trùng	- Nắp vặn kính, tránh sự tràn dung dịch trong lúc ly tâm, Tuýp đáy nhọn 15ml bằng nhựa PP (trong suốt), Vạch chia trên ống chính xác, dễ nhìn, Kích thước: 17x120mm, hạn sử dụng trên 12 tháng	Bọc	50 tube/ bọc	4	
5	Tube serum (100 tube/hộp)	- Chất liệu nhựa nguyên sinh PP 13x75mm, nắp nhựa LDPE, Chất phụ gia: Silica + hạt nhựa. Khối lượng hạt nhựa trong ống tương đương 0.3 – 0.4g/ống, Thể tích lấy máu: 2ml. Hạn sử dụng tối thiểu 24 tháng	Hộp	100 tube/hộp	2	Việt Nam
6	Tube Cryol 0.5-2ml có chia vạch (100 tube/gói)	* Nhựa PP y tế, độ pH trung tính, kích thước 12x41mm, dung tích tối đa 2,5ml, nắp nhựa LDPE vặn xoắn ốc có vòng đệm cao su * Thân ống được chia vạch thể tích. Thành trơn láng chống sự bám dính của mẫu bệnh phẩm. * Dùng bảo quản lạnh các mẫu bệnh phẩm	Tube	Gói 100 tube	5	Việt Nam
7	Túi Zip size 12 (Kg)	- Túi zip chỉ đỏ, kích thước 12x20cm	Kg	1 kg/ bọc	5	Việt Nam
8	Túi Zip size 18 (Kg)	- Túi zip chỉ đỏ, kích thước 18x23cm	Kg	1 kg/ bọc	5	Việt Nam
9	Túi Zip size 22 (Kg)	- Túi zip chỉ đỏ, kích thước 22x32cm	Kg	1 kg/ bọc	5	Việt Nam
10	Cồn 70 độ (500ml/Chai)	- 70% ethanol (C ₂ H ₅ OH), nước cất, hạn sử dụng trên 12 tháng.	chai	Chai 500ml	30	Việt Nam
11	Bọc rác vàng (Kg)	- Màu vàng, Kích thước: 80x100cm, không dây	Kg	1 kg/ bọc	10	Việt Nam
12	Bọc rác xanh (Kg)	- Màu xanh, Kích thước: 80x100cm, không dây	Kg	1 kg/ bọc	10	Việt Nam
13	Xà phòng rửa tay	- Thể tích 450g/chai, hạn sử dụng trên 12 tháng - Quy cách đóng gói: chai	Chai	Chai 450g	50	Việt Nam

14	Găng tay không bột size S	- Chất liệu cao su thiên nhiên không bột, size S	Hộp	Hộp 50 đôi	30	Việt Nam
15	Găng tay không bột size L	- Chất liệu cao su thiên nhiên không bột, size L	Hộp	Hộp 50 đôi	30	Việt Nam
16	Giấy vuông loại nhỏ	- kích thước 330 x 330 mm, loại 100 tờ, hạn sử dụng trên 12 tháng	Bọc	Bọc	50	Việt Nam
17	Viết lông kim không xóa	- Mực màu xanh, kích thước: 1 mm & 0.4 mm, Số đầu bút : 2 đầu	Hộp	10 cây /Hộp	2	Việt Nam
18	Kéo	- kích thước S100-215mm	Cây	1 cây/hộp	3	Việt Nam
19	Băng keo lụa	kích thước: 2,5cm x 9,14m, hạn sử dụng trên 12 tháng,	Cuộn	Cuộn	10	Việt Nam
20	Băng keo trong	kích thước: 46.5mm x 72m,	Cuộn	Cuộn	10	Việt Nam
21	Đồng hồ bấm giây	Định dạng: giây, phút, tối đa 60 phút.	Cái	1 cái/ hộp	1	Việt Nam
22	Micropipet 20-200µl	Đơn kênh, Bước điều chỉnh thể tích: 1ul.	Cây	1 cây/hộp	2	Châu Âu

PHỤ LỤC 3 DANH MỤC HÓA CHẤT

(Kèm theo Thông báo chào giá số: /TB- KSBT ngày tháng 12 năm 2024 của TTKSBT)

ST T	Tên hàng hoá	Thành phần, Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đvt	Quy cách	Số lượng	Xuất xứ
1	Giêm sa nước	Giêm sa mẹ, chưa pha loãng,	Chai	Chai 500ml	4	Việt Nam
2	Dầu soi	Dầu soi kính hiển vi,	Chai	Chai 500ml	2	Việt Nam
3	Hóa chất tắm mùng	Chứa hoạt chất Alpha-Cypermethrin 10%,	Chai	Chai 1000ml	21	Châu Âu

PHỤ LỤC 4**DANH MỤC BƠM KIM TIÊM, VẬT TƯ TIÊM CHỦNG**

(Kèm theo Thông báo chào giá số: /TB- KSBT ngày tháng 12 năm 2024 của TTKSBT)

ST T	Tên hàng hoá	Thành phần, Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đvt	Quy cách	Số lượng	Xuất xứ
1	Bơm kim tiêm 0,1 ml	- Bơm kim tiêm làm bằng nhựa dùng một lần để tiêm trong da vắc xin BCG cho trẻ sơ sinh; Dung tích bơm kim tiêm là 0,1 ml; Cỡ kim là 27G 3/8"; Thiết kế đầu kim với mặt vát 3 chiều. Đường kính độ dài kim tiêm phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, chiều dài đầu vát của mũi kim tiêm $\leq 1,2\text{mm}$ để đảm bảo kỹ thuật tiêm trong da; Thể tích khoảng chết (thuốc tồn đọng) còn lại sau khi tiêm thấp giảm tồn lưu thuốc trong bơm tiêm sau khi đã sử dụng, tiết kiệm thuốc, đảm bảo lượng thuốc đủ đưa vào người bệnh, tiết kiệm chi phí (theo tiêu chuẩn nhà sản xuất); Bơm tiêm phải có tính năng tự khoá; Đóng bao bì Blister.	Cây	Hộp 100 cây	10000	Châu Âu
2	Bơm kim tiêm 0,5 ml	- Bơm kim tiêm làm bằng nhựa dùng một lần; Dung tích bơm tiêm là 0,5ml; Cỡ kim là 25G1" (25G1 inch); Bơm kim tiêm phải có tính năng tự khoá; Đóng gói bao bì Blister. Tiêu chuẩn 13485.	Cây	Hộp 100 cây	150000	Châu Âu

3	Bơm kim tiêm 1 ml	- Bơm kim tiêm làm bằng nhựa dùng một lần; Dung tích bơm tiêm là 1ml; Các nguyên vật liệu để làm bơm tiêm: Xylanh, piston, là những nguyên vật liệu được phép sử dụng trong y tế;	Cây	Hộp 100 cây	15000	Việt Nam
4	Bơm kim tiêm 5 ml	- Bơm kim tiêm làm bằng nhựa dùng một lần; Dung tích bơm tiêm là 5ml; Các nguyên vật liệu để làm bơm tiêm: Xylanh, piston, là những nguyên vật liệu được phép sử dụng trong y tế; Tiêu chuẩn ISO 9001, 13485.	Cây	Hộp 100 cây	10000	Việt Nam
5	Hộp an toàn đựng bơm kim tiêm đã qua sử dụng	Carton 2 mặt phủ màng PE, độ dày thành hộp: 1,3- 1,4mm, kích thước: 160x125x275mm, dung tích: 5 lít	Cái	Thùng 50 cái	2000	Việt Nam
6	Pallet nhựa	Kích thước ít nhất 1m x 0.6m, bằng nhựa, bề mặt phẳng và mịn, chống bám bẩn, dễ lau chùi, làm sạch.	Cái	Cái	12	Việt Nam

PHỤ LỤC 5

DANH MỤC THIẾT BỊ DÂY CHUYỀN LẠNH

(Kèm theo Thông báo chào giá số: /TB- KSBT ngày tháng 12 năm 2024 của TTKSBT)

ST T	Tên hàng hoá	Thành phần, Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đvt	Quy cách	Số lượng	Xuất xứ
1	Chỉ thị đồng băng điện tử	- Kích thước : D49 x R30 x H10.5 mm - Trọng lượng: 12g - Nhiệt độ bảo quản: + 4°C đến +50°C / +40°F đến +122°F. - Nhiệt độ vận hành: -20°C	Cái	Cái	150	Châu Âu

		<p>đến +55°C / -4°F đến +131°F.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ chính xác của nhiệt độ: +/- 0,3 ° C điển hình; +/- 0,6 ° F điển hình. - Giới hạn cảnh báo: 0°C / +32°F - Thời gian cảnh báo: 60 phút dưới 0°C / +32°F - Đo nhiệt độ mỗi 2 phút. - Độ chính xác của thời gian : typ. +/- 5% ở 0°C / 32°F. - Năm sản xuất 2024 trở về sau. 				
2	Thiết bị theo dõi nhiệt độ liên tục có kèm Sensor	<p>Kích thước (L x W x H) : 128 x 75 x 19 mm</p> <p>Kích thước màn hình LCD : 95 x 27 mm</p> <p>Trọng lượng : 107 g</p> <p>Nhiệt độ hoạt động : -25 °C to +55 °C / -13 °F to +131 °F</p> <p>Phạm vi cảnh báo nhiệt độ : -20 °C to +50 °C / -4 °F to +122 °F, in 0.1 °C increments</p> <p>Mức cảnh báo : 2 mức (1 ngưỡng trên và 1 ngưỡng dưới)</p> <p>Thời gian lấy mẫu : Mỗi phút</p> <p>Độ chính xác:</p> <ul style="list-style-type: none"> +/- 0.8 °C (-25 °C to -10 °C) / +/- 1.44 °F (-13 °F to +14 °F) +/- 0.5 °C (-10 °C to +40 °C) / +/- 0.9 °F (+14 °F to +104 °F) +/- 0.8 °C (+40 °C to +55 °C) / +/- 1.44 °F (+104 °F to +131 °F) <p>Đáp ứng tất cả các chuẩn: PQS, EMS, CE...,</p> <p>Có dây sensor kết nối.</p> <p>Năm sản xuất 2024 trở về sau.</p>	Cái	Cái	75	Châu Âu

PHỤ LỤC 6
HIỆU CHUẨN DÂY CHUYỀN LẠNH

(Kèm theo Thông báo chào giá số: /TB- KSBT ngày tháng 12 năm 2024 của TTKSBT)

ST T	Tên hàng hoá	Thành phần, Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Ghi chú
1	Nhiệt kế:	Möller-Therm GmbH – Đức, Model 104614, Khoảng nhiệt độ: -30 đến +50oC	Cái	1	

PHỤ LỤC 7
DANH MỤC BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA THIẾT BỊ DÂY CHUYỀN LẠNH

(Kèm theo Thông báo chào giá số: /TB- KSBT ngày tháng 12 năm 2024 của TTKSBT)

ST T	Tên Thiết bị	Thành phần, Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Ghi chú
1	Tủ lạnh chuyên dụng tuyến tỉnh, huyện, BV sản nhi, xã	(TCW 4000 AC, TCW 80 AC, HBC 80)	Tủ	01	